



| POS | ART-NO | SPECIFICATION | TO | TAL |
|-----|--------------|---|----|-----|
| | 721-452 | Arbre rigide DT04-SIGMA 203cm axe hélicoïdale, | 1 | 0 |
| | 721-402 | embrayage de sécurité | | U |
| | 721-453 | Arbre rigide DT04-SIGMA 203cm axe goujon, embrayage de sécurité | 0 | 1 |
| 1 | 721-404 | Bague d'arrêt interne Ø26 x 1.2 | 2 | 2 |
| 2 | 721-768 | Ressort d'arrêt DIN10 | 1 | 1 |
| 3 | 722-219 | Bague d'arrêt pour arbre Ø8 | 1 | 1 |
| 4 | 722-220 | Roulement radial à billes 6000-2Z | 1 | 1 |
| 5 | 721-405 | Accouplement d'entraînement DT | 1 | 1 |
| 6 | 721-456 | Tube d'accouplement DT04 | 1 | 1 |
| 7 | 721-413 | Vis de tension M8 x 40 | 2 | 2 |
| 8 | 721-743 | Contre-écrou M8 | 3 | 3 |
| 9 | 721-407 | Ressort DT | 1 | 1 |
| 10 | 721-408 | Barre ronde en haut DT 144 cm | 1 | 1 |
| 11 | 721-457 | Haut DT04 | 1 | 1 |
| 12 | 721-458 | Crochet DT04 | 1 | 1 |
| 13 | 721-139 | Collerette de conduite DT Ø22 x 180mm | 1 | 1 |
| 14 | 721-459 | Spindle Eye DT04 | 1 | 1 |
| 15 | 721-146 | Mâchoire extérieure | 2 | 2 |
| 16 | 721-126 | Roulement à billes mâchoire | 2 | 2 |
| 17 | 720-007 | Roue dentée spéciale Z11 | 2 | 2 |
| 18 | 721-121 | Ressort de tension | 1 | 1 |
| 19 | 721-124 | Capuchon de ressort | 2 | 2 |
| 20 | 721-120 | Cache-engrenage | 1 | 1 |
| 21 | 721-411 | Broche de mâchoire DT | 1 | 1 |
| 22 | 721-461 | Tube inférieur DT04 | 1 | 1 |
| 23 | 721-417 | Vis de tension M8 x 33 | 1 | 1 |
| 25 | 721-463 | Barre ronde en bas DT04-SIGMA 267mm | 1 | 1 |
| 26 | 722-660-11 B | Accouplement à friction DT Pin | 0 | 1 |
| 27 | 722-660-11 A | Accouplement à friction DT Worm | 1 | 0 |
| 28 | 721-421 | Douille d'accouplement Pin | 0 | 1 |
| 29 | 721-422 | Douille d'accouplement Worm | 1 | 0 |
| | 721-430 | Set de pièces de rechange DT98 / DT04 Pos. 4 / 5 / 16 / 17 | | |

